



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 87232/2020  
Spisová zn.: 2019/8683/V/ANT  
Skartační zn.: V/5  
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Tomáš Anton  
Telefon: 499 803 190  
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 11.09.2020

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

**Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy**, jako věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), **k podnětu** evidovanému pod čj. MUTN 91978/2019 ze dne 05.11.2019, **podatele, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové** (dále též „*podatel*“), **oznamuje, že** posouzení podnětu, jeho zaslání k projednání dotčenému orgánu, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územnímu odboru Trutnov, dopravnímu inspektorátu (dále jen „*PČR DI Trutnov*“), kdy se dotčený orgán PČR DI Trutnov do 30 dnů od doručení návrhu stanovení (07.11.2019) nevyjádřil a správní orgán má v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu za to, že s návrhem stanovení souhlasí, dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu, **připravil**

#### návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

**na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t" a B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez "7,5 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 42 t", v obou směrech, 15 metrů před mostem ev. č. 296-017, v k. ú. Pec pod Sněžkou, z důvodu omezení zatížitelnosti mostu, dle grafického znázornění v příloze.**

Instalace dopravního značení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení : základní rozměrová řada  
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1  
Kat.území: Pec pod Sněžkou  
Důvod: omezení zatížitelnosti mostu ev.č. 296-017  
Úsek: silnice II/296, v km 14,296, v k.ú. Pec pod Sněžkou

Městský úřad Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111  
Fax 499 803 103  
IDDS 3acbs2c

Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy  
Provedení dopravního značení: svislé – stálé  
Druh úpravy: místní

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Správa silnic Královehradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Dopravní značení bude provedeno jako svislé dle přiloženého grafického schéma, které je nedílnou součástí tohoto stanovení, případně podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích”.

Svislé dopravní značení musí být umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5m – 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m a mimo obec ze vzdálenosti 100 m.

Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.

Před instalací dopravního značení musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Podatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či zařízení.

### **Odůvodnění**

Na základě podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, evidovaného pod čj. MUTN 91978/2019 ze dne 05.11.2019, podatele, kterým je Správa silnic Královehradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, zpracoval správní orgán návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Jedná se o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t" a B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez "7,5 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 42 t", v obou směrech, 15 metrů před mostem ev. č. 296-017, v k. ú. Pec pod Sněžkou, z důvodu omezení zatížitelnosti mostu, dle grafického znázornění v příloze.

PČR DI Trutnov, jakožto dotčený orgán, byl ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu požádán správním orgánem o vyjádření podnětu návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy se však PČR DI Trutnov ve lhůtě 30 dnů nevyjádřil a správní orgán má tak za to, že dotčený orgán s návrhem stanovení souhlasí.

Svislé a vodorovné dopravního značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto návrhu.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu i vyhlášky a zpracoval návrh stanovení místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci ve shora uvedeném znění.

## Poučení

1. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
2. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
3. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námítky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko
4. Rozhodnutí o námitkách musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.
5. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění návrhu opatření je tedy patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby v této lhůtě byl návrh opatření zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, podávejte písemnou formou na adresu:

**Městský úřad Trutnov**  
**Odbor výstavby**  
**Oddělení silničního hospodářství a dopravy**  
**Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov**

Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu a bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

*(otisk razítka)*

Tomáš Anton v.r.  
oprávněná úřední osoba

Příloha  
1 x situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## **Rozdělovník**

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Na vědomí

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d