



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 87895/2019
Spisová zn.: 2019/7066/V/PRF
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: František Příbyl
Telefon: 499 803 190
E-mail: pribyl@trutnov.cz

Datum: 18.11.2019

Podatel: Společnost **Chládek a Tintěra Pardubice, a s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, zastoupená společností INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem**

Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/296 - obec Pec pod Sněžkou - dopravní terminál Pec pod Sněžkou, zábor odbočovacího pruhu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171, podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád"), k podnětu evidovanému pod Č. j.: MUTN 75758/2019 ze dne **09.09.2019** podatele, kterým je společnost **Chládek a Tintěra, Pardubice, a s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, zastoupená společností INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem**, oznamuje, že po posouzení podnětu, jeho zaslání k projednání, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územnímu odboru Trutnov, dopravnímu inspektorátu a vzhledem k tomu, že se dotčený orgán – Policie ČR DI Trutnov do 30 dnů od doručení návrhu stanovení (12.09.2019) nevyjádřil, má správní orgán v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu za to, že s návrhem stanovení souhlasí, proto v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, pro označení pracovního místa (zábor odbočovacího pruhu) v souvislosti se stavbou dopravního terminálu.

K označení pracovního místa bude užito dopravní značení v rozsahu:

viz příloha a popis



Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1,
Kat.území: Velká Úpa II
Důvod: ozn. záboru odbočovacího pruhu – výstavba doprav. terminálu
Úsek: silnice II/296 cca km 13,600 – km 13,680
Platnost úpravy: od 01.12.2019 do 30.11.2020
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy: přechodná
Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Milan Englic, tel. č. 727 974 189.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého schéma, nebo situačního plánu, pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07. 2013 a v souladu s TP 133 – “Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídáte za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace, nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici, nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křížovek a sjezdů.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100m (v obci 50m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a “Nerovnost vozovky“, doplněná případně DZ B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění vozidel bude toto omezení vyžadovat.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřeni zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod Č. j.: MUTN 75758/2019, který dne 09.09.2019, podala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, zastoupená společností INKA - dopravní značení Hradec Králové, s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, dne 21.10.2019 pod Č. j.: MUTN 87243/2019 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. V tomto stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán chybně uvedl platnost úpravy do 30.11.2019. Po upozornění podatele, že správný termín, uvedený i v podání, je 30.11.2020, správní orgán rozhodl o vydání nové přechodné úpravy provozu, která v souladu s podaným podnětem prodlužuje termín platnosti přechodné úpravy do 30.11.2020. Jedná se o použití dopravního značení pro označení záboru odbočovacího pruhu v souvislosti se stavbou dopravního terminálu v obci Pec pod Sněžkou. Dopravní značení bude umístěno ve výše uvedeném termínu, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu. Podnět byl ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu zaslán k projednání Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územnímu odboru Trutnov, dopravnímu inspektorátu a vzhledem k tomu, že se dotčený orgán – Policie ČR DI Trutnov do 30 dnů od doručení návrhu stanoví (12.09.2019) nevyjádřil, má správní orgán v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu za to, že s návrhem stanoví souhlasí.

Na základě podnětu podatele, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

z p. František Příbyl
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Příloha
1 x ověřená situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....


Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce MÚ Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou. V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: **18 -11- 2019** Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- MÚ Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

Na vědomí

(dodejky)

- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IDDS: 55ndecw
- INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

ostatní

- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Dopravní opatření - Dopravní terminál Pec pod Sněžkou

— zábor odbočovací pruhu



Potvrzeno odborem výstavby
dne 18. 11. 2019
č.j. M.Ú. TN 87895/2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
137



[Handwritten signature]