

Záměr: Z/2025/92437
Řízení: R/2025/94458
Č.j.: R/2025/94458/2

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská
Telefon: 499 803 367
E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 20.05.2025

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (dále jen "stavebník") dne 28.04.2025 podal žádost o povolení záměru: "**II/296 Velká Úpa Pec pod Sněžkou, Rekonstrukce opěrných zdí v km 12,293 – 14,200**", obec Pec pod Sněžkou obsahující stavební objekty SO 101, SO 102, SO 103 Rekonstrukce komunikace II/296, SO 131, SO 132, SO 133 Vyvolané úpravy chodníků, SO 251, SO 252, SO 253 Opěrné zdi, SO 330 - Přeložka kanalizace, SO 340 - Přeložka vodovodu (dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 385, 386, parc. č. 762/5, 862/1, 911/2, 1089/1, 1089/8, 1089/11, 1112/17, 1112/18, 1113/1, 1123/1, 1123/2, 1123/5, 1123/6, 1123/8, 1123/10, 1123/11, 1126/1, 1126/5 v katastrálním území Velká Úpa II.

Řízení o změně povolení záměru /prodloužení lhůty k dokončení stavby/ včetně prodloužení platnosti povolení bylo zahájeno dnem podání žádosti dne: 28.04.2025. Dle § 198 odst. 3 stavebního zákona lze platnost povolení záměru prodloužit o 2 roky. /Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto./

Společné povolení vydal Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby dne 05.04.2023 pod č.j. MUTN 41808/2023, spis. zn. 2023/908/V/KRI.

Druh a účel stavby - jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury. Stavbou hlavní jsou stavební úpravy opěrných zdí (SO 251, SO 252, SO 253) a tím vyvolané úpravy chodníků (SO 131, SO 132, SO 133), rekonstrukce silnice II/296 v úsecích opěrných zdí (SO 101, SO 102, SO 103) a přeložky inž. sítí (SO 330 a 340). Hlavním účelem je zlepšení stavebního stavu opěrných zdí a silnice II/296.

Jednoduchý popis stavby:

V rámci řešeného záměru dojde k rekonstrukci stávajících opěrných zdí zajišťujících těleso komunikace mezi řekou Úpou a silnicí II/296. Je navrženo ubourání stávající narušené římsy a části dířku v celé délce stavby a její náhrada novou římsou včetně zábradlí. Vnější líc zdi bude očištěn, bude odstraněn degradovaný beton a realizována ochranná přibetonávka o tloušťce min. 150mm. Kamenný obklad základů bude očištěn a hloubkově přespárován. Případné kaverny budou dozděny, vyplněny a zajištěny těžkým kamenným záhozem před líc. Na souběžně vedené II/296 dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Součástí záměru jsou i vyvolané úpravy navazujících chodníků mezi opěrnou zdí a II/296. V rámci záměru bude také přeložena stávající tlaková kanalizace a vodovod z líce opěrné zdi za její rub pod chodník.

SO 101, SO 102, SO 103 Rekonstrukce komunikace II/296 - na souběžně vedené II/296 dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Celková délka rekonstrukce silnice II tř.: 360 + 119 + 933 = 1412 m. Dle hlavního staničení SO 101 km 12,293 – 12,653, SO 102 km 12,681 – 12,800 a SO 103 km 13,267 –

14,200. Parametry komunikace: návrhová kategorie - odvozená S 8,0/50; šíře jízdního pruhu: 2x 3,00 m, vodící proužek: 2x 0,25 m, zpevněná krajnice: 2x 0,75 m, odvodňovací rigol: 1x 0,50 – 0,70 m (vpravo), bezpečnostní odstup: 2x 0,50 m, nebezpečná krajnice: 0,75 m. Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Dojde k vyrovnaní lokální nerovností a propadů nivelety. Komunikace je navržena v základním střešovitým příčným sklonu 2,5 %. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný sklon odpovídající parametrům oblouku - maximálně 6%. Zemní těleso bude využito původní. Způsob odvodnění komunikací bude ponechán stávající. Silnice je odvodněna pomocí vpustí do krátkých přípojek a stok a z nich volně do souběžně tekoucí řeky Úpy. Způsob odvodnění bude ponechán stávající. Dojde k výměně dožilých vpustí, potrubí a vyústění. V místě nedostatečného odvodnění budou vpustí a potrubí doplněny. V celé řešené délce stavby bude na vnějším okraji římsy na opěrné zdi osazeno mostní zábradlí se svislou výplní a s vodící zárázkou pro vytvoření umělé vodící linie.

SO 131, SO 132, SO 133 Vyvolané úpravy chodníků - celková délka rekonstrukce chodníku: 360 + 119 + 933 = 1412 m. Dle hlavního staničení SO 131 km 12,293 – 12,653, SO 132 km 12,681 – 12,800 a SO 133 km 13,267 – 14,200. Parametry komunikace: šíře chodníku je min. 2,50 m s bezpečnostním odstupem 0,50 m. Trasa chodníků kopíruje polohu římsy opěrné zdi a obruby vozovky po rekonstrukci. Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Dojde k vyrovnaní lokální nerovností a propadů nivelety. Chodníky jsou vyspádovány v základním sklonu 1,5% směrem do vodního toku. V místě chodníku bude uložena přeložka vodovodu a kanalizace a zároveň se jedná o oblast za rubem opěrné zdi. Pro zásypy budou využity nakupované materiály charakteru štěrkodrti.

SO 251, SO 252, SO 253 Opěrné zdi (stavba hlavní) - jedná se o stávající opěrnou tížnou zeď z železobetonu celkové délky 535,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 1,40 - 5,50 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Na koruně zdi, bez římsy, je přímo osazené ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. V rámci řešeného záměru je navrženo ubourání stávající narušené římsy a části dříku v celé délce objektu a její náhrada novou římsou včetně zábradlí. Vnější líc zdi bude očištěn, bude odstraněn degradovaný beton a realizována ochranná přibetonávka o tloušťce min. 150mm. Kamenný obklad základů bude očištěn a hloubkově přespárován. Případné kaverny budou dozděny, vyplněny a zajištěny těžkým kamenným záhozem před líc. Nosná konstrukce zdi je vyhovující a bude ponechána.

SO 251 Opěrná zeď v km 12,293 - 12,653 - jedná se o nábrežní opěrnou tížnou železobetonovou zeď celkové délky 360,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 1,85 - 5,70 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Dřík zdi je železobetonový. Na koruně zdi je osazeno ocelové zábradlí.

SO 252 Opěrná zeď v km 12,681 - 12,800 - jedná se o nábrežní opěrnou tížnou železobetonovou zeď celkové délky 119,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 0,95 – 4,15 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Dřík zdi je železobetonový. Na koruně zdi je osazeno ocelové zábradlí.

SO 253 Opěrná zeď v km 13,267 - 14,200 - jedná se o nábrežní opěrnou tížnou železobetonovou zeď celkové délky 933,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 2,05 – 4,90 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Dřík zdi je železobetonový. Na koruně zdi je osazeno ocelové zábradlí.

SO 330 - Přeložka kanalizace - vzhledem k rekonstrukci opěrných zdí řeky Úpy v km 12,293 – 14,200 silnice II/296 je nutné přeložit stávající výtlačnou splaškovou kanalizaci z PE 110 mm, která je vedena zavěšená na lici stávajících opěrných zdí. Výtlačná kanalizace bude přeložena do chodníku souběžného s opěrnou zdí. Přeložka kanalizace celkové délky 393,31 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC Ø110/10,0 mm – SDR 11 s hnědým pruhem. Přeložka je vedena od místa napojení na stávající výtlač splaškové kanalizace za čerpací stanicí č.5 u benzínové stanice k místu napojení na související výtlačné potrubí navazující u domečku VAK stav. parc. č. 293 a pokračující do štol čistírny odpadních vod. Lomy potrubí jsou navrženy pomocí elektrotvarovek.

SO 340 - Přeložka vodovodu - vzhledem k rekonstrukci opěrných zdí řeky Úpy v km 12,293 – 14,200 silnice II/296 je nutné přeložit stávající veřejný vodovod z trub tlakových ocelových DN 100 mm, respektive DN 150 mm, který je veden zavěšený na lici stávajících opěrných zdí. Veřejný vodovod bude přeložen do chodníku souběžného s opěrnou zdí a bude proveden z tlakových trub z PE 100 RC Ø110/10,0 mm – SDR 11, respektive z tlakových trub z PE 100 RC Ø160/14,6 mm – SDR 11. V trase přeložky vodovodu je nutné dipojit všechny stávající vodovodní řady odbočující z hlavní trasy.

Přeložka vodovodu – řad „V1“ - délky 675,87 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC Ø110/10,0 mm – SDR 11 s modrým pruhem. Řad „V1“ je veden od místa napojení na stávající veřejný vodovod z trub ocelových DN 100 mm u domečku VAK stav. parc. č. 293 k místu napojení na stávající veřejný vodovod

z trub ocelových DN 100 mm u č.p. 337. V polovině trasy je přeložka vodovodu vedena v souběhu s přeložkou splaškové kanalizace SO 330 ve vzdálenosti 0,70 m dál od opěrné zdi.

Řad „V1-1“ délky 3,11 m (bez svislé části) je navržen z tlakových trub z PE 100 RC $\varnothing 63/5,8$ mm – SDR 11. Řad odbočuje z řadu „V1“ v km 0,153.75 a bude dopojen podle skutečnosti na stávající veřejný vodovod z trub PE 2“ vedený po lávce k Penzionu Čertice. Za navrtávkou je na řadu navrženo uzavírací šoupátko DN 50 mm se zemní soupravou teleskopickou.

Řad „V1-2“ délky 2,53 m je navržen z tlakových trub z PE 100 RC $\varnothing 90/8,2$ mm – SDR 11. Řad odbočuje z řadu „V1“ v km 0,500.94 a bude dopojen podle skutečnosti na stávající veřejný vodovod z trub PE 90 mm vedený pod silnicí k č.p. 330 (benzínová stanice). Za odbočkou je na řadu navrženo uzavírací šoupátko DN 80 mm se zemní soupravou teleskopickou.

Přeložka vodovodu – řad „V2“ - délky 55,50 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC $\varnothing 160/14,6$ mm – SDR 11 s modrým pruhem. Přeložka bude upřesněna po průzkumu stávajícího vodovodu správcem veřejného vodovodu. Řad „V2“ je veden od místa napojení na stávající veřejný vodovod z trub ocelových pravděpodobně DN 150 mm vedený v zemi a překládá část trasy zavěšenou na líci opěrné zdi. Na konci úpravy bude řad dopojen na stávající veřejný vodovod pravděpodobně DN 150 mm vedený po lávce k Lovecké chatě č.p. 204. Řad „V2“ je situován za Hotelem Tetřívky č.p. 159 a proti č.p. 158.

K vodovodnímu potrubí bude v celých délkách tras přiložen kabelový vodič CYKY 4. Armatury, jištěné příruby a spojky na řadech jsou navrženy ze systému HAWLE. Pro přírubové spoje je nutné použít nerez šrouby. Lomy potrubí jsou navrženy pomocí elektrotvarovek. Pod kolena a odbočky jsou navrženy opěrné betonové bloky pod potrubí. Osazení sekčních šoupat bude případně doplněno po projednání podrobností návrhu se správcem veřejného vodovodu.

Předmětem povolení nejsou SO 492 Meteostanice (v km 12,400 vpravo bude osazena nová automatická meteostanice) a SO 440 Výměna veřejného osvětlení (jedná se o výměnu stožárů včetně svítidel a kabelových rozvodů v rozsahu stavby).

SO 190 Trvalé dopravní značení a SO 901 Dopravně inženýrská opatření – nejedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, dopravní opatření bude povoleno na základě stanovení místní či přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a), § 34a a § 37 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá podle § 188 ve spojení s § 198 a § 200 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení, ústní jednání stavební úřad nenařizuje. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky

do 15 dnů ode dne doručení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, úřední dny Po a St 8.00 - 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě).

Ke dni 23.06.2025 budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. K tomuto datu se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V případě, že následně v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, správní orgán po uplynutí **5 pracovních dnů** od výše uvedeného data ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato další lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí správním orgánem, a nejedná se tedy o prodloužení dříve stanovené lhůty pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této další lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Účastníci řízení:

- dle § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
- dle § 182 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

- dle § 182 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (vlastník parc.č. 1112/18, 1123/8, 1126/5, k.ú. Velká Úpa II)
 Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou (vlastník parc.č. 762/5, 862/1, 1126/1, k.ú. Velká Úpa II, věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II, dopravní infrastruktura)
 ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (vlastník st.p.č. 385, parc.č. 1112/17, 1113/1, k.ú. Velká Úpa II)
 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha (vlastník parc.č. 911/2, k.ú. Velká Úpa II)
 Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové (vlastník st.p.č. 386, parc.č. 1089/1, 1089/11, 1123/1, 1123/5, 1123/6, 1123/11, k.ú. Velká Úpa II, věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa I, dopravní infrastruktura)
 LOGISTIK REAL, a.s., IČO 27116638, Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha (vlastník parc.č. 1123/2, 1123/10, k.ú. Velká Úpa II)
 Eva Beranová, nar. 28.06.1963, Velká Úpa 145, 542 21 Pec pod Sněžkou (vlastník parc.č. 1089/8, k.ú. Velká Úpa II)
 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné právo k parc.č. 1112/17, 1089/1, 762/5, k.ú. Velká Úpa II, technická infrastruktura)
 BOBOLIFT s.r.o., IČO 15039641, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (věcné právo k parc.č. 1112/17, 762/5, k.ú. Velká Úpa II)
 Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1112/18, 1123/8, 1126/5, k.ú. Velká Úpa II)
 Jaroslav Zlatohlávek, nar. 06.11.1963, Březenská 2792, 440 01 Louny (věcné právo k parc.č. 1123/1, k.ú. Velká Úpa II)
 Petr Kotval, MbA, nar. 02.05.1986, Vitošská 3414/9, 143 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)
 JUDr. Milan Plhal, nar. 27.02.1967, Vlkov 5, 551 01 Vlkov (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)
 3T Group Úpa s.r.o., IČO 07749422, Velká Úpa 132, 542 21 Pec pod Sněžkou (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)
 Kubík a.s., IČO 25928082, U Prašné brány 1090/2, 110 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)
 Rita Erbenová, nar. 20.08.1953, Bartoňova 908, 547 01 Náchod (věcné právo k parc.č. 1123/11, 1123/2, k.ú. Velká Úpa II)
 PROAGRO Nymburk a.s., IČO 45149666, Poděbradská 2026, 288 02 Nymburk (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)
 CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (technická infrastruktura)
 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (technická infrastruktura)
 GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (technická infrastruktura)
- dle § 182 písm. d) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
 parc. č. 154 v katastrálním území Pec pod Sněžkou, st. p. 1, 15, 252, 256, parc. č. 1/1, 1/2, 7/2, 7/5, 18/1, 18/11, 18/14, 18/16, 26/1, 26/7, 26/10, 26/11, 28/1, 28/11, 28/12, 30/2, 31/1, 41/1, 41/2, 42/2, 116/1, 119/3, 119/4, 119/5, 595, 629 v katastrálním území Velká Úpa I, st. p. 159, 161, 168, 173, 219, 220/1, 230, 242, 245, 247, 282, parc. č. 862/3, 875/1, 882/2, 886/1, 886/6, 890/8, 890/9, 907, 908, 909, 911/8, 911/10, 911/11, 933/1, 935/1, 935/3, 935/4, 950/1, 950/6, 950/7, 950/9, 950/10, 950/11,

963/1, 969/3, 969/4, 969/6, 969/7, 971/1, 971/20, 971/71, 971/89, 1086/2, 1087/2, 1087/3, 1089/9, 1089/10, 1112/19, 1119, 1156, 1165, 1173 v katastrálním území Velká Úpa II

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa č.p. 191, č.p. 207, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 162, č.p. 165, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 142, č.p. 158 a č.p. 184

Podle § 188 stavebního zákona stavební úřad vyrozumívá o zahájení řízení projektanta: Ing. Jan Fiala, ČKAIT 0601877

Poučení:

Dle § 188 odst. 3 stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Dle § 188 odst. 4 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Podle § 190 odst. 1) stavebního zákona námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 190 odst. 2) stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle § 190 odst. 3) stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Upozornění:

Podle § 2 odst. 6 liniového zákona v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků (dle § 144 správního řádu více než 30 účastníky), se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.

Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

z p. Ing. Iva Křemenská
referent obecního stavebního úřadu

Obdrží:

dle § 182 stavebního zákona písm. a) - stavebník
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3

dle § 182 stavebního zákona písm. - b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
dle § 182 písm. c) - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
MEGA PLUS s.r.o., IDDS: h2rk4ch
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
LOGISTIK REAL, a.s., IDDS: 23gey9u
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
BOBOLIFT s.r.o., IDDS: jd9r6sz
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
3T Group Úpa s.r.o., IDDS: k9irsgx
Kubík a.s., IDDS: kgyeva3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IDDS: 6m8k8ey
Eva Beranová, Velká Úpa č.p. 145, 542 21 Pec pod Sněžkou
Jaroslav Zlatohlávek, Březenská č.p. 2792, 440 01 Louny 1
Petr Kotval, IDDS: pitnmgd
Milan Plhal, IDDS: i435aqz
Rita Erbenová, Bartoňova č.p. 908, 547 01 Náchod 1
PROAGRO Nymburk a.s., IDDS: 2zifthi

Dle § 182 písm. d) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno /veřejnou vyhláškou/
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 154 v katastrálním území Pec pod Sněžkou, st. p. 1, 15, 252, 256, parc. č. 1/1, 1/2, 7/2, 7/5, 18/1, 18/11, 18/14, 18/16, 26/1, 26/7, 26/10, 26/11, 28/1, 28/11, 28/12, 30/2, 31/1, 41/1, 41/2, 42/2, 116/1, 119/3, 119/4, 119/5, 595, 629 v katastrálním území Velká Úpa I, st. p. 159, 161, 168, 173, 219, 220/1, 230, 242, 245, 247, 282, parc. č. 862/3, 875/1, 882/2, 886/1, 886/6, 890/8, 890/9, 907, 908, 909, 911/8, 911/10, 911/11, 933/1, 935/1, 935/3, 935/4, 950/1, 950/6, 950/7, 950/9, 950/10, 950/11, 963/1, 969/3, 969/4, 969/6, 969/7, 971/1, 971/20, 971/71, 971/89, 1086/2, 1087/2, 1087/3, 1089/9, 1089/10, 1112/19, 1119, 1156, 1165, 1173 v katastrálním území Velká Úpa II
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Pec pod Sněžkou, Velká Úpa č.p. 191, č.p. 207, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 162, č.p. 165, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 142, č.p. 158 a č.p. 184

dotčené správní úřady

Správa Krkonošského národního parku, Odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7
Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov a Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c

hlavní projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. , IDDS khei8ig /Ing. Jan Fiala/

K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Pec pod Sněžkou

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Městský úřad Pec pod Sněžkou tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Trutnov. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.
