



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 37313/2021  
Spisová zn.: 2021/3504/V/JAL  
Skartační zn.: S/5  
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Lenka Jaďudová  
Telefon: 499 803 291  
E-mail: jadudova@trutnov.cz

Datum: 25.05.2021

Podatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. č.p. 495/58, 370 04 České Budějovice, kterého zastupuje INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem**

Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/296 – v obci Pec pod Sněžkou, část obce Velká Úpa, most ev.č. 296-013 – částečná uzavírka provozu - rekonstrukce mostu

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### opatření obecné povahy

#### stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171, podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád"), k podnětu evidovanému pod Č. j.: MUTN 31214/2021 ze dne **20.04.2021** podatele, kterým je společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. č.p. 495/58, 370 04 České Budějovice, zastoupená společností INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem**, oznamuje, že po posouzení podnětu, jeho projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem a jeho následném písemném vyjádření Č.j.: KRP-44133/Čj-2021-051006 ze dne 24.05.2021, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/296, v km 10,842 - km 10,894, v obci Pec pod Sněžkou, část obce Velká Úpa, pro označení částečné uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa. Postupně zřízení pracovního místa o délce max. do 30 m, zřízení mostního provizoria a provoz v jednom jízdním pruhu, řízené světelnou signalizací, dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,

K označení pracovního místa bude užito dopravní značení v rozsahu: **viz příloha a popis**

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1,

Městský úřad Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111  
Fax 499 803 103  
IDDS 3acbs2c

[www.trutnov.cz](http://www.trutnov.cz)

Kat.území: Velká Úpa II  
Důvod: označení pracovního místa – rekonstrukce mostu ev.č. 296-013  
Úsek: silnice II/296 cca km 10,842 – km 10,894  
Platnost úpravy: od 31.05.2021 do 31.10.2021  
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné  
Druh úpravy: přechodná  
Osoba Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Petr Škráček, tel. č. 602 465 780 a Jan Dlask, tel.č. 602 619 029 – stavbyvedoucí firmy SWIETELSKI stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Východ, oblast Hradec Králové, Nádražní č.p. 486, 517 21 Týniště nad Orlicí.

**Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého schéma, nebo situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, ve shodě s vyjádřením Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPB-28617/Čj-2021-051006-VJ ze dne 03.04.2021.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení, bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení, případně podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení, jako svislé přenosné.

Před instalací dopravního značení a dopravního zařízení musí žadatel získat souhlas vlastníka pozemní komunikace nebo správcem komunikace.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen „TP 66“).

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Toto značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení, na stálém svislém dopravním značení apod., pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle TP 66 přeškrtnuto.

Případné zakrytí značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna, ve vzdálenosti min. 50 m před takovým místem nebo úsekem, umístěna dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky“, doplněná případně dopravní značkou B 20 a Nejvyšší dovolená rychlost a B 20 b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovnosti bude toto omezení vyžadovat.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7 Přerušované žluté světlo, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.

Užitím přechodného dopravního značení ze strany podatele nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost přenosného dopravního značení. V případě, že dopravní situace nebude vyžadovat umístění přechodného dopravního značení, musí být přechodné dopravní značení odstraněno.

Při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí podatel obnovení plynulosti dopravy pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oděvem dle TP 66.

Po vypršení platnosti předmětné přechodné úpravy provozu bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

**Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný správní úřad.**

### **Odůvodnění**

Na základě podnětu vedeného pod Č. j.: MUTN 31214/2021, který dne **20.04.2021**, podala společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. č.p. 495/58, 370 04 České Budějovice, zastoupená společností INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení pro označení částečné uzavírky provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, část obce Velká Úpa v souvislosti s prováděním stavebním prací – rekonstrukce mostu ev.č. 296-013.**

Dopravní značení bude umístěno ve výše uvedeném termínu, dle grafického znázornění v příloze. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu. Podnět byl ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, který k tomuto návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRP-44133/Čj-2021-051006 dne 24.05.2021.

Na základě podnětu podatele, po jeho posouzení a písemném vyjádření Policie ČR, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

**V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným správním úřadem.**

**Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.**

**Poučení**

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk úředního razítka)

(vlastní rukou)

z p. Lenka Jaďudřová  
referent oddělení silničního  
hospodářství a dopravy

Příloha  
3 x ověřená situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce MÚ Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, č.p. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.**

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## **Rozdělovník**

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- MÚ Pec pod Sněžkou, č.p. 230, 542 21, Pec pod Sněžkou

Na vědomí

účastníci (dodejky)

- INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d