



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 45825/2021  
Spisová zn.: 2021/3534/V/ANT  
Skartační zn.: S/5  
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Tomáš Anton  
Telefon: 499 803 190  
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 07.06.2021

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 37189/2021 ze dne 10.05.2021, podatele, kterým je společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPB-50998/Čj-2021-051006, ze dne 03.06.2021, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/296, v k.ú. Temný Důl, v obci Horní Maršov, na mostě ev. č. 296-009, umístěním svíslého dopravního značení B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "50", B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "30", B 26 Konec všech zákazů, C 4b Příkázaný směr objíždění vlevo, A 10 Světelné signály, A 22 Jiné nebezpečí, A 6b zúžená vozovka z jedné strany, P 7 Přednost protijedoucích vozidel, P 8 Přednost před protijedoucími vozidly, B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "JEDINÉ VOZIDLO 20 t", včetně předběžného svíslého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8 t" s dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "1000 m" , A 15 Práce na silnici s dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost, B 21a Zákaz předjíždění a dopravního zařízení Z 2 Zábrana pro označení uzavírky, Z 4d Směrová deska se šipkou doleva, Z 4e Směrová deska se šipkou doprava, výstražných světel S 7 Přerušované žluté světlo, popřípadě umístění mobilního světelného signalizačního zařízení S 1 a betonových svodidel, pro označení pracovního místa z důvodu propadu vozovky na mostním objektu a jeho částečné uzavírky, dle grafického znázornění v příloze.



Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení : základní rozměrová řada  
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1  
Kat.území: Temný Důl v obci Horní Maršov  
Důvod: propad vozovky na mostě event.č. 296-009  
Úsek: silnice II/296 staničení km 8,188 až 8,746  
**Platnost úpravy: od 12.06.2021 do 11.06.2022**  
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné, dopravní zařízení  
Druh úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, Bc. Milan Baxa, středisko Trutnov, tel.: 728 558 746.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděnými vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 30 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky, doplněná případně o dopravní značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost a B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřený zaměstnanec budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

### **Odůvodnění**

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 37189/2021 ze dne 10.05.2021, podatele, kterým je společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici III/3012 v k.ú. Radeč a Úpice v obci Úpice, na silnici II/296, v k.ú. Temný Důl, v obci Horní Maršov, na mostě ev. č. 296-009, umístěním svislého dopravního značení B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "50", B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "30", B 26 Konec všech zákazů, C 4b Příklad směr objíždění vlevo, A 10 Světelné signály, A 22 Jiné nebezpečí, A 6b zúžená vozovka z jedné strany, P 7 Přednost protijedoucích vozidel, P 8 Přednost před protijedoucími vozidly, B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "JEDINÉ VOZIDLO 20 t", včetně předběžného svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "8 t" s dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "1000 m" , A 15 Práce na silnici s dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost, B 21a Zákaz předjíždění a dopravního zařízení Z 2 Zábрана pro označení uzavírky, Z 4d Směrová deska se šipkou doleva, Z 4e Směrová deska se šipkou doprava, výstražných světel S 7 Přerušované žluté světlo, popřípadě umístění mobilního světelného signalizačního zařízení S 1 a betonových svodidel, pro označení pracovního místa z důvodu propadu vozovky na mostním objektu a jeho částečné uzavírky, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

### **Poučení**

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.  
oprávněná úřední osoba

Příloha  
4 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Malá Úpa, Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa.**

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov.**

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.**

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník**

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Obec Horní Maršov, IDDS: js2bd78
- Obec Malá Úpa, IDDS: q95a96a
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxauc

Na vědomí

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz

Dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d