



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby
odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 8535/2026
Spisová zn.: 2026/344/V/ANT

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 15.01.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 3029/2026 ze dne 07.01.2026, podatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-3101-2/Čj-2026-051006 ze dne 09.01.2026, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Trutnov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky, pro opakované činnosti spojené s označováním pracovních míst v případě havárií a oprav závad na veřejném vodovodním a kanalizačním potrubí, v době od 01.03.2026 do 28.02.2027, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1,
Kat. území:	v obcích Trutnov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky
Důvod:	označení pracovního místa – havarijní opravy kanalizačního nebo vodovodního potrubí
Úsek:	silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
Platnost úpravy:	od 01.03.2026 do 28.02.2027
Provedení dopravního značení:	svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy:	přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov.

Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení:

- pan Vítězslav Machalík, vedoucí střediska vodovodů Trutnov, tel. 603 771 943, 499 848 542
- pan Mgr. Michal Víšek, vedoucí střediska vodovodů Svoboda nad Úpou, tel. 703 492 508, 499 871 107
- pan Ing. Stanislav Šalanda, vedoucí střediska vodovodů Pec pod Sněžkou, tel. 602 127 384, 499 736 304
- pan Vlastimil Honek, vedoucí střediska kanalizace, tel. 733 111 497, 499 841 182

Dopravní značení bude použito dle schválených schémat B/1; B/4; B/5.2; B/7; B/14.2; B15, technických podmínek TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen „TP 66“), podle potřeby, vždy nejvhodněji k místu prací, dopravní situaci a bezpečnosti silničního provozu.

Schéma B/1 Technických podmínek TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ nebude použito na silnicích II. a III. třídy, neboť se jedná o schémata pro komunikace s malým dopravním zatížením.

Realizace pracovních míst dle schémat B/5.2 a B15, na silnicích II. a III. třídy, budou hlášeny dopravnímu inspektorátu Policie ČR v Trutnově prostřednictvím elektronické pošty, e-mail: tu.di.komunikace@pcr.cz, s uvedením přesné polohy pracovního místa, rozsahu omezení provozu a předpokládaného trvání omezení. Ve výjimečných případech, například při haváriích inženýrských sítí s okamžitou nutností odstranění závady, budou tyto informace předány na tel. číslo 974 539 258, případně 725 514 034 a následně v nejbližší možné době potvrzeny na výše uvedenou e-mailovou adresu.

V rámci zřízeného operativního pracovního místa bude řízení kyvadlového provozu pomocí pracovníků stavby probíhat ve všech pracovních dnech v době od 06:00 hod. do 18:00 hod. v případě, že nebude možné dodržet provoz vozidel v místě omezení dvěma protisměrnými jízdními pruhy. Mimo tuto dobu pak bude provoz v místě omezení řízen světelnou signalizací, případně úpravou přednosti v jízdě tam, kde to situace dovolí (rovný přehledný úsek komunikace).

Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013 2015 (dále jen „TP 65“).

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytlíky na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Veškeré navržené a použité dopravní značení bude provedeno jako přenosné a bude tedy umístěno na vozidle, na červenobílém pruhovaném sloupku nebo stojanu, který nebude pevně zabudován do terénu, viz ust. 3.3.2 TP 65, avšak bude zajištěno a zatíženo takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděnými vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 50 m (v obci 30 m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky, doplněná případně o dopravní značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost a B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500 m, bude k navržené dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E 4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.

Případná posoupnost snižování rychlosti pomocí dopravního značení B 20a bude provedena v hodnotách 70 – 50 – 30 km/h. Za pracovním místem bude omezení rychlosti ukončeno pomocí dopravního značení B 20b, případně B 26. Toto snížení rychlosti bude provedeno i u operativních pracovních míst realizovaných mimo obec v nepřehledných úsecích.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél pracovního místa, případně při vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy řízením provozu pomocí náležitě poučených osob vybavenými výstražným oblečením dle TP 66.

Toto řízení provozu v místě omezení bude zajištěno také vždy, když bude nutné např. nechat otevřený výkop i v mimo pracovní dobu, a to za pomoci semaforové soupravy.

Jestliže bude práce na pozemních komunikacích přerušena, např. v nočních hodinách a o víkendech, přičemž existence pracovního místa nebude mít vliv na provoz na pozemní komunikaci, bude rovněž použité přechodné dopravní značení odstraněno, případně zakryto.

Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 3029/2026 ze dne 07.01.2026, podatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Trutnov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky, pro opakované činnosti spojené s označováním pracovních míst v případě havárií a oprav závad na veřejném vodovodním a kanalizačním potrubí, v době od 01.03.2026 do 28.02.2027, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
6 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
- Město Janské Lázně, IDDS: 4bfbycd
- Město Svoboda nad Úpou, IDDS: z8dbqhm
- Městys Mladé Buky, IDDS: sa2b36e
- Obec Malá Úpa, IDDS: q95a96a
- Obec Horní Maršov, IDDS: js2bd78

Na vědomí

- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
- Město Trutnov, Městská policie Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím Odboru majetku města, IDDS: 3acbs2c
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d