



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby

odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 50148/2025
Spisová zn.: 2025/1281/V/ANT

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 12.03.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 18871/2025 ze dne 29.01.2025, podatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-18160-3/Čj-2025-051006 ze dne 05.03.2025, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Trutnov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky, pro opakované činnosti spojené s označováním pracovních míst v případě havárií a oprav závad na veřejném vodovodním a kanalizačním potrubí, v době od 17.03.2025 do 28.02.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1,
Kat.území:	v obcích Trutnov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky
Důvod:	označení pracovního místa – havarijní opravy kanalizačního nebo vodovodního potrubí
Úsek:	silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
Platnost úpravy:	od 17.03.2025 do 28.02.2026
Provedení dopravního značení:	svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy:	přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov.

Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení:

- pan Michal Drašar, vedoucí střediska vodovodů Trutnov, tel. 604 216 547, 499 848 542
- pan Ing. Michal Víšek, vedoucí střediska vodovodů Svoboda nad Úpou, tel. 730 595 056, 499 871 107
- pan Ing. Stanislav Šalanda, vedoucí střediska vodovodů Pec pod Sněžkou, tel. 602 127 384, 499 736 304
- pan Vlastimil Honek, vedoucí střediska kanalizace, tel. 733 111 497, 499 841 182

Dopravní značení bude použito dle schválených schémat B/1; B/4; B/5.2; B/7; B/14.2; B15, technických podmínek TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen „TP 66“), podle potřeby, vždy nejlépe k místu prací, dopravní situaci a bezpečnosti silničního provozu.

Realizace pracovních míst dle schémat B/5.2 a B15, na silnicích II. a III. třídy, budou hlášeny dopravnímu inspektorátu Policie ČR v Trutnově prostřednictvím elektronické pošty, e-mail: tu.di.komunikace@pcr.cz, s uvedením přesné polohy pracovního místa, rozsahu omezení provozu a předpokládaného trvání omezení. Ve výjimečných případech, například při haváriích inženýrských sítí s okamžitou nutností odstranění závady, budou tyto informace předány na tel. číslo 974 539 258, případně 725 514 034 a následně v nejbližší možné době potvrzeny na výše uvedenou e-mailovou adresu.

V rámci zřízeného operativního pracovního místa bude řízení kyvadlového provozu pomocí pracovníků stavby probíhat ve všech pracovních dnech v době od 06:00 hod. do 18:00 hod. v případě, že nebude možné dodržet provoz vozidel v místě omezení dvěma protisměrnými jízdními pruhy. Mimo tuto dobu pak bude provoz v místě omezení řízen světelnou signalizací, případně úpravou přednosti v jízdě tam, kde to situace dovolí (rovný přehledný úsek komunikace).

Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013 2015 (dále jen „TP 65“).

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledovým poměrům křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděnými vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 50 m (v obci 30 m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky, doplněná případně o dopravní značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost a B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500 m, bude k navržené dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E 4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél pracovního místa, případně při vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy řízením provozu pomocí náležitě poučených osob vybavenými výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod č.j. MUTN 18871/2025 ze dne 29.01.2025, podatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Trutnov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky, pro opakované činnosti spojené s označováním pracovních míst v případě havárií a oprav závad na veřejném vodovodním a kanalizačním potrubí, v době od 17.03.2025 do 28.02.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
6 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
- Město Janské Lázně, IDDS: 4bfbycd
- Město Svoboda nad Úpou, IDDS: z8dbqhm
- Městys Mladé Buky, IDDS: sa2b36e
- Obec Malá Úpa, IDDS: q95a96a
- Obec Horní Maršov, IDDS: js2bd78

Na vědomí

- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
- Město Trutnov, Městská policie Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město 541 01 Trutnov 1
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Miroslavou Šormovou, pověřenou vedením Odboru majetku města, IDDS: 3acbs2c
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d