



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby
odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 137097/2026
Spisová zn.: 2026/9257/V/ANT

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 11.08.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 134448/2026 ze dne 06.08.2026, podatele, kterou je společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., IČO 26012138, Radvanice 55, 542 12 Radvanice (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-82103-2/Čj-2026-051006 ze dne 10.08.2026, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, u čp. 193 až 195, nacházející se na p.p.č. 590/1 v k.ú. Velká Úpa I., umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovního místa, z důvodu úplné uzavírky části veřejně přístupné účelové komunikace v obci Pec pod Sněžkou, u čp. 193 až 195, v souvislosti s pokládkou kabelového vedení NN pro p.p.č. 245/3 v k.ú. Velká Úpa I., v době od 08.09.2026 do 11.09.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat. území:	Velká Úpa I.
Důvod:	uzavírka části veřejně přístupné účelové komunikace v obci Pec pod Sněžkou, u čp. 193 až 195, v souvislosti s pokládkou kabelového vedení NN pro p.p.č. 245/3 v k.ú. Velká Úpa I.
Úsek:	veřejně přístupná účelová komunikace v obci Pec pod Sněžkou, u čp. 193 až 195, nacházející se na p.p.č. 590/1 v k.ú. Velká Úpa I.

Platnost úpravy: od 08.09.2026 do 11.09.2026

Provedení dopravního značení: svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy: přechodná

Organizace nebo osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., IČO 26012138, Radvanice 55, 542 12 Radvanice, pan Tomáš Trejtnar, tel. č. 777 006 656.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objízdkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průřezného profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být požadováno další doplnění nebo úpravy dopravního značení na objízdných nebo alternativních trasách.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 15 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně o dopravní značku B 20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírcce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 134448/2026 ze dne 06.08.2026, podatele, kterou je společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., IČO 26012138, Radvanice 55, 542 12 Radvanice, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, u čp. 193 až 195, nacházející se na p.p.č. 590/1 v k.ú. Velká Úpa I., umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovního místa, z důvodu úplné uzavírky části veřejně přístupné účelové komunikace v obci Pec pod Sněžkou, u čp. 193 až 195, v souvislosti s pokládkou kabelového vedení NN pro p.p.č. 245/3 v k.ú. Velká Úpa I., v době od 08.09.2026 do 11.09.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r
oprávněná úřední osoba

Příloha
1 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Na vědomí

- CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o., IDDS: ytzvxjc

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d