



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby
odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 123471/2026
Spisová zn.: 2026/8159/V/ANT

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 14.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 115894/2026 ze dne 02.07.2026, podatele, kterým je společnost Rezidence Javoří potok s.r.o., IČO 10883771, Na bělidle 997/15, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRP-71556-2/Čj-2026-051006, ze dne 10.07.2026, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, nacházející se na p.p.č. 1089/1 v k.ú. Velká Úpa II a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, nacházející se na p.p.č. 1089/4 v k.ú. Velká Úpa II, naproti čp. 140, umístěním svislého dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy s textem „POZOR výjezd vozidel stavby“, P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! a B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“, pro označení pracovních míst a dočasného stavebního sjezdu, v době od 20.07.2026 do 30.11.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat. území:	Velká Úpa I
Důvod:	označení pracovních míst a dočasného stavebního sjezdu
Úsek:	silnice II/296 v obci Pec pod Sněžkou, nacházející se na p.p.č. 1089/1 v k.ú. Velká Úpa II a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, nacházející se na p.p.č. 1089/4 v k.ú. Velká Úpa II, naproti čp. 140

Platnost úpravy: od 20.07.2026 do 30.11.2026

Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Ing. Jiří Škranc, IČO 07013817, Javorová 203, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, tel. 602 237 608.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

Bude zajištěna pravidelná kontrola přechodného dopravního značení a to minimálně 1× denně, přičemž zjištěné závady (zejména poškození, posunutí, nečitelnost či chybějící dopravní značení budou neprodleně odstraněny.

Bude zajištěna průběžná údržba a čištění přechodného dopravního značení tak, aby byla po celou dobu jeho funkce zajištěna jeho viditelnost a čitelnost.

Bude zajištěno pravidelné čištění stálého dopravního značení, pokud dojde k jeho znečištění v souvislosti s realizací stavby, a to v rozsahu nezbytném pro zachování jeho řádné viditelnosti a srozumitelnosti pro účastníky provozu.

V případě že dočasně zbudované sjezdy nebudou po určitou dobu využívány, nebo bude jejich využití pouze minimální (nízká intenzita vozidel stavby), je odpovědná osoba povinna zajistit dočasné zneplatnění přechodného dopravního značení vztahujícího se k těmto sjezdům, a to zakrytím, odstraněním nebo jiným vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška č. 294/2015 Sb.

Dopravní značení smí být opětovně uvedeno do platnosti pouze v době skutečného využívání sjezdů, přičemž musí být zajištěna jeho úplnost, správnost a funkčnost.

V případě, že v místech dopravních napojení stavby dojde k dopravním komplikacím, je nutné v místě zajistit řízení provozu (zastavování vozidel) pracovníky stavby ve výstražném oděvu.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66. Případné zakrytí značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být požadováno další doplnění nebo úpravy dopravního značení na objízdných nebo alternativních trasách.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřeni zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

V místě stavby bude v případě vyjíždění vozidel na komunikaci dbáno na dostatečné očištění vozidel, tak aby vozidla nezpůsobila znečištění. V případě znečištění přilehlé komunikace bude ihned zjednaná náprava.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 115894/2026 ze dne 02.07.2026, podatele, kterým je společnost Rezidence Javoří potok s.r.o., IČO 10883771, Na bělidle 997/15, 150 00 Praha 5-Smíchov, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, nacházející se na p.p.č. 1089/1 v k.ú. Velká Úpa II a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Pec pod Sněžkou, nacházející se na p.p.č. 1089/4 v k.ú. Velká Úpa II, naproti čp. 140, umístěním svislého dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy s textem "POZOR výjezd vozidel stavby", P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! a B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby", pro označení pracovních míst a dočasného stavebního sjezdu, v době od 20.07.2026 do 30.11.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
2 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Na vědomí

- Rezidence Javoří potok s.r.o., IDDS: bquwzat
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Ing. Jiří Škranc, IDDS: x5g6wt8

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d