



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 39085/2022
Spisová zn.: 2022/2433/V/ANT
Skartační zn.: S/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 14.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 31955/2022 ze dne 24.03.2022, podatele, kterým je společnost AQUAVIT spol. s r.o., IČO 46506527, Rudolfa Frimla 856, 541 01 Trutnov (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, jeho projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem a jeho následném písemném vyjádření čj. KRPH-34819-2/ČJ-2022-051006 ze dne 11.04.2022, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na veřejně přístupné účelové komunikaci, nacházející se na p.p.č. 662/2 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v obci Pec pod Sněžkou, při pozemku p.p.č. 116/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovního místa z důvodu částečné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace, nacházející se na p.p.č. 662/2 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v obci Pec pod Sněžkou, při pozemku p.p.č. 116/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v souvislosti s přeložkou plynovodu, vodovodu a kanalizace, v době od 25.04.2022 do 31.05.2022, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Technické provedení: retroreflexní, třída R 1,

Kat.území: Pec pod Sněžkou

Důvod: přeložka plynovodu, vodovodu a kanalizace

Úsek: veřejně přístupná účelová komunikace, nacházející se na p.p.č. 662/2 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v obci Pec pod Sněžkou, při pozemku p.p.č. 116/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou



Platnost úpravy: **od 25.04.2022 do 31.05.2022**

Provedení dopravního značení: svislé , dopravní zařízení

Druh úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost AQUAVIT spol. s r.o., IČO 46506527, Rudolfa Frimla 856, 541 01 Trutnov, odpovědná osoba pan Martin Vít, tel. č. 736 689 387.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích” ze dne 31.07.2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objízďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděnými vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 30 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky, doplněná případně o dopravní značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost a B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřený zaměstnanec budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Na základě podnětu ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, evidovaného pod čj. MUTN 31955/2022 ze dne 24.03.2022, podatele, kterým je společnost AQUAVIT spol. s r.o., IČO 46506527, Rudolfa Frimla 856, 541 01 Trutnov, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, nacházející se na p.p.č. 662/2 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v obci Pec pod Sněžkou, při pozemku p.p.č. 116/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovního místa z důvodu částečné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace, nacházející se na p.p.č. 662/2 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v obci Pec pod Sněžkou, při pozemku p.p.č. 116/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou, v souvislosti s přeložkou plynovodu, vodovodu a kanalizace, v době od 25.04.2022 do 31.05.2022, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
2 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Na vědomí

- AQUAVIT, spol. s r.o., IDDS: pvdmbz4

Dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d