



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 26657/2023

Spisová zn.: 2023/908/V/KRI

Skartační zn.: A/20

Spisový zn.: 280.13

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská

Telefon: 499 803 367

E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 02.03.2023

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ (územní a stavební řízení)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (dále také "žadatel") podal dne 03.01.2023 žádost o vydání společného povolení na stavbu: "**II/296 Velká Úpa Pec pod Sněžkou, Rekonstrukce opěrných zdí v km 12,293 - 14,200**" obec Pec pod Sněžkou obsahující stavební objekty **SO 101, SO 102, SO 103 Rekonstrukce komunikace II/296, SO 131, SO 132, SO 133 Vyvolané úpravy chodníků, SO 251, SO 252, SO 253 Opěrné zdi, SO 330 - Přeložka kanalizace a SO 340 - Přeložka vodovodu** (dále také "stavba") na pozemku st. p. 385, 386, parc. č. 762/5, 862/1, 911/2, 1089/1, 1089/8, 1089/11, 1112/17, 1112/18, 1113/1, 1123/1, 1123/2, 1123/5, 1123/6, 1123/8, 1123/10, 1123/11, 1126/1, 1126/5 v katastrálním území Velká Úpa II. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Popis stavby:

V rámci řešeného záměru dojde k rekonstrukci stávajících opěrných zdí zajišťujících těleso komunikace mezi řekou Úpou a silnicí II/296. Je navrženo ubourání stávající narušené římsy a části dřívku v celé délce stavby a její náhrada novou římsou včetně zábradlí. Vnější líc zdi bude očištěn, bude odstraněn degradovaný beton a realizována ochranná přibetonávka o tloušťce min. 150mm. Kamenný obklad základů bude očištěn a hloubkově přespárován. Případné kaverny budou dozděny, vyplněny a zajištěny těžkým kamenným záhozem před líc. Na souběžně vedené II/296 dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Součástí záměru jsou i vyvolané úpravy navazujících chodníků mezi opěrnou zdí a II/296. V rámci záměru bude také přeložena stávající tlaková kanalizace a vodovod z líce opěrné zdi za její rub pod chodník.

SO 101, SO 102, SO 103 Rekonstrukce komunikace II/296 - na souběžně vedené II/296 dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Celková délka rekonstrukce silnice II tř.: 360 + 119 + 933 = 1412 m. Dle hlavního staničení SO 101 km 12,293 – 12,653, SO 102 km 12,681 – 12,800 a SO 103 km 13,267 – 14,200. Parametry komunikace: návrhová kategorie - odvozená S 8,0/50; šíře jízdního pruhu: 2x 3,00 m, vodící proužek: 2x 0,25 m, zpevněná krajnice: 2x 0,75 m, odvodňovací rigol: 1x 0,50 – 0,70 m (vpravo), bezpečnostní odstup: 2x 0,50 m, nezpevněná krajnice: 0,75 m. Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Dojde k vyrovnání

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c

Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

lokální nerovností a propadů nivelety Komunikace je navržena v základním střešovitém příčném sklonu 2,5 %. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný sklon odpovídající parametrům oblouku - maximálně 6%. Zemní těleso bude využito původní. Způsob odvodnění komunikací bude ponechán stávající. Silnice je odvodněna pomocí vpustí do krátkých přípojek a stok a z nich volně do souběžně tekoucí řeky Úpy. Způsob odvodnění bude ponechán stávající. Dojde k výměně dožilých vpustí, potrubí a vyústění. V místě nedostatečného odvodnění budou vpusti a potrubí doplněny. V celé řešené délce stavby bude na vnějším okraji římsy na opěrné zdi osazeno mostní zábradlí se svíslou výplní a s vodící zarážkou pro vytvoření umělé vodící linie.

SO 131, SO 132, SO 133 Vyvolané úpravy chodníků - celková délka rekonstrukce chodníku: $360 + 119 + 933 = 1412$ m. Dle hlavního staničení SO 131 km 12,293 – 12,653, SO 132 km 12,681 – 12,800 a SO 133 km 13,267 – 14,200. Parametry komunikace: šíře chodníku je min. 2,50 m s bezpečnostním odstupem 0,50 m. Trasa chodníků kopíruje polohu římsy opěrné zdi a obruby vozovky po rekonstrukci. Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Dojde k vyrovnání lokální nerovností a propadů nivelety. Chodníky jsou vypádovány v základním sklonu 1,5% směrem do vodního toku. V místě chodníku bude uložena přeložka vodovodu a kanalizace a zároveň se jedná o oblast za rubem opěrné zdi. Pro záস্যy budou využity nakupované materiály charakteru štěrkodrti.

SO 251, SO 252, SO 253 Opěrné zdi (stavba hlavní) - jedná se o stávající opěrnou tížnou zeď z železobetonu celkové délky 535,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 1,40 - 5,50 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Na koruně zdi, bez římsy, je přímo osazené ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. V rámci řešeného záměru je navrženo ubourání stávající narušené římsy a části dříku v celé délce objektu a její náhrada novou římsou včetně zábradlí. Vnější líc zdi bude očištěn, bude odstraněn degradovaný beton a realizována ochranná přibetonávka o tloušťce min. 150mm. Kamenný obklad základů bude očištěn a hloubkově přespárován. Případné kaverny budou dozděny, vyplněny a zajištěny těžkým kamenným záhozem před líc. Nosná konstrukce zdi je vyhovující a bude ponechána.

SO 251 Opěrná zeď v km 12,293 - 12,653 - jedná se o nábrežní opěrnou tížnou železobetonovou zeď celkové délky 360,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 1,85 - 5,70 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Dřík zdi je železobetonový. Na koruně zdi je osazeno ocelové zábradlí.

SO 252 Opěrná zeď v km 12,681 - 12,800 - jedná se o nábrežní opěrnou tížnou železobetonovou zeď celkové délky 119,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 0,95 – 4,15 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Dřík zdi je železobetonový. Na koruně zdi je osazeno ocelové zábradlí.

SO 253 Opěrná zeď v km 13,267 - 14,200 - jedná se o nábrežní opěrnou tížnou železobetonovou zeď celkové délky 933,00 m. Výška opěrné zdi je proměnná 2,05 – 4,90 m. Založení se předpokládá plošné na základovém pasu z kamenného zdiva. Dřík zdi je železobetonový. Na koruně zdi je osazeno ocelové zábradlí.

SO 330 - Přeložka kanalizace - vzhledem k rekonstrukci opěrných zdí řeky Úpy v km 12,293 – 14,200 silnice II/296 je nutné přeložit stávající výtlačnou splaškovou kanalizaci z PE 110 mm, která je vedena zavěšená na líci stávajících opěrných zdí. Výtlačná kanalizace bude přeložena do chodníku souběžného s opěrnou zdí. Přeložka kanalizace celkové délky 393,31 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC $\varnothing 110/10,0$ mm – SDR 11 s hnědým pruhem. Přeložka je vedena od místa napojení na stávající výtlač splaškové kanalizace za čerpací stanicí č.5 u benzínové stanice k místu napojení na související výtlačné potrubí navazující u domečku VAK stav. parc. č. 293 a pokračující do štolý čistírny odpadních vod. Lomy potrubí jsou navrženy pomocí elektrotvarovek.

SO 340 - Přeložka vodovodu - vzhledem k rekonstrukci opěrných zdí řeky Úpy v km 12,293 – 14,200 silnice II/296 je nutné přeložit stávající veřejný vodovod z trub tlakových ocelových DN 100 mm, respektive DN 150 mm, který je veden zavěšený na líci stávajících opěrných zdí. Veřejný vodovod bude přeložen do chodníku souběžného s opěrnou zdí a bude proveden z tlakových trub z PE 100 RC $\varnothing 110/10,0$ mm – SDR 11, respektive z tlakových trub z PE 100 RC $\varnothing 160/14,6$ mm – SDR 11. V trase přeložky vodovodu je nutné dopojit všechny stávající vodovodní řady odbočující z hlavní trasy.

Přeložka vodovodu – řad „V1“ - délky 675,87 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 110/10,0 mm – SDR 11 s modrým pruhem. Řad „V1“ je veden od místa napojení na stávající veřejný vodovod z trub ocelových DN 100 mm u domečku VAK stav. parc. č. 293 k místu napojení na stávající veřejný vodovod z trub ocelových DN 100 mm u č.p. 337. V polovině trasy je přeložka vodovodu vedena v souběhu s přeložkou splaškové kanalizace SO 330 ve vzdálenosti 0,70 m dál od opěrné zdi.

Řad „V1-1“ délky 3,11 m (bez svislé části) je navržen z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 63/5,8 mm – SDR 11. Řad odbočuje z řadu „V1“ v km 0,153.75 a bude dopojen podle skutečnosti na stávající veřejný vodovod z trub PE 2“ vedený po lávce k Penzionu Čertice. Za navrtávkou je na řadu navrženo uzavírací šoupátko DN 50 mm se zemní soupravou teleskopickou.

Řad „V1-2“ délky 2,53 m je navržen z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 90/8,2 mm – SDR 11. Řad odbočuje z řadu „V1“ v km 0,500.94 a bude dopojen podle skutečnosti na stávající veřejný vodovod z trub PE 90 mm vedený pod silnicí k č.p. 330 (benzínová stanice). Za odbočkou je na řadu navrženo uzavírací šoupátko DN 80 mm se zemní soupravou teleskopickou.

Přeložka vodovodu – řad „V2“ - délky 55,50 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 160/14,6 mm – SDR 11 s modrým pruhem. Přeložka bude upřesněna po průzkumu stávajícího vodovodu správcem veřejného vodovodu. Řad „V2“ je veden od místa napojení na stávající veřejný vodovod z trub ocelových pravděpodobně DN 150 mm vedený v zemi a překládá část trasy zavěšenou na líci opěrné zdi. Na konci úpravy bude řad dopojen na stávající veřejný vodovod pravděpodobně DN 150 mm vedený po lávce k Lovecké chatě č.p. 204. Řad „V2“ je situován za Hotelem Tetřívka č.p. 159 a proti č.p. 158.

K vodovodnímu potrubí bude v celých délkách tras přiložen kabelový vodič CYKY 4. Armatury, jištěné příruby a spojky na řadech jsou navrženy ze systému HAWLE. Pro přírubové spoje je nutné použít nerez šrouby. Lomy potrubí jsou navrženy pomocí elektrotvarovek. Pod kolena a odbočky jsou navrženy opěrné betonové bloky pod potrubí. Osazení sekčních šoupat bude případně doplněno po projednání podrobností návrhu se správcem veřejného vodovodu.

Předmětem povolení nejsou SO 492 Meteostanice (v km 12,400 vpravo bude osazena nová automatická meteostanice) a SO 440 Výměna veřejného osvětlení (jedná se o výměnu stožárů včetně svítidel a kabelových rozvodů v rozsahu stavby).

SO 190 Trvalé dopravní značení a SO 901 Dopravně inženýrská opatření – nejedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, dopravní opatření bude povoleno na základě stanovení místní či přechodné úpravy provozu.

a) Druh a účel stavby

Jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury. Stavbou hlavní jsou stavební úpravy opěrných zdí (SO 251, SO 252, SO 253) a tím vyvolané úpravy chodníků (SO 131, SO 132, SO 133), rekonstrukce silnice II/296 v úsecích opěrných zdí (SO 101, SO 102, SO 103) a přeložky inž. sítí (SO 330 a 340). Hlavním účelem je zlepšení stavebního stavbu opěrných zdí a silnice II/296.

b) Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje

Obec: Pec pod Sněžkou

Katastrální území: Velká Úpa

parc.č.	druh pozemku dle KN	vlastník
st. p. 385	zastavěná plocha a nádvoří	ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
st. p. 386	zastavěná plocha a nádvoří	KHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
762/5	ostatní plocha	Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
862/1	ostatní plocha	Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

911/2	ostatní plocha	ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
1089/1	ostatní plocha	KHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
1089/8	ostatní plocha	Eva Beranová, nar. 28.06.1963, Velká Úpa 145, 542 21 Pec pod Sněžkou
1089/11	ostatní plocha	Aerosol - service a.s., IČO 24123145, Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd,
1112/17	vodní plocha	ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
1112/18	vodní plocha	MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně
1113/1	vodní plocha	ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
1123/1	ostatní plocha	KHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
1123/2	ostatní plocha	LOGISTIK REAL, a.s., IČO 27116638, Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha
1123/5	ostatní plocha	Aerosol - service a.s., IČO 24123145, Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd,
1123/6	ostatní plocha	Aerosol - service a.s., IČO 24123145, Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd,
1123/8	ostatní plocha	MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně
1126/1	ostatní plocha	Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
1123/10	ostatní plocha	LOGISTIK REAL, a.s., IČO 27116638, Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha
1123/11	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
1126/5	ostatní plocha	MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně

c) *Popis prostorového řešení stavby*

Přeložka kanalizace celkové délky 393,31 m je navržena z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 110/10,0 mm – SDR 11. Veřejný vodovod bude přeložen do chodníku souběžného s opěrnou zdí a bude proveden z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 110/10,0 mm – SDR 11, respektive z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 160/14,6 mm – SDR 11. V trase přeložky vodovodu je nutné dopojit všechny stávající vodovodní řady odbočující z hlavní trasy (řad „V1“ - délky 675,87 m je navržen z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 110/10,0 mm – SDR 11s modrým pruhem, řad „V1-1“ délky 3,11 m (bez svislé části) je navržen z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 63/5,8 mm – SDR 11, řad „V1-2“ délky 2,53 m je navržen z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 90/8,2 mm – SDR 11; řad „V2“ - délky 55,50 m je navržen z tlakových trub z PE 100 RC \varnothing 160/14,6 mm – SDR 11 s modrým pruhem). Prostorové řešení se u stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103 Rekonstrukce komunikace II/296, SO 131, SO 132, SO 133 Vyvolané úpravy chodníků a SO 251, SO 252, SO 253 Opěrné zdi se nemění. Prostorové řešení stavby je patrné z Koordinační situace stavby C.03, která je přílohou tohoto oznámení.

d) *Umístění stavby na pozemku*

V rámci záměru bude také přeložena stávající tlaková kanalizace a vodovod z líce opěrné zdi za její rub pod chodník. U stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103 Rekonstrukce komunikace II/296 dojde pouze k doplnění vpusti a potrubí v místech nedostatečného odvodnění. U SO 131, SO 132, SO 133 Vyvolané úpravy chodníků a SO 251, SO 252, SO 253 Opěrné zdi se umístění nemění. Technická infrastruktura bude umístěna dle Koordinační situace stavby C.03, která je přílohou tohoto oznámení.

e) *Vymezení území dotčeného vlivy stavby*

Stavbou přímo dotčené pozemky: st. p. 385, 386, parc. č. 762/5, 862/1, 911/2, 1089/1, 1089/8, 1089/11, 1112/17, 1112/18, 1113/1, 1123/1, 1123/2, 1123/5, 1123/6, 1123/8, 1123/11, 1126/1, 1126/5, 1123/10 v katastrálním území Velká Úpa II.

Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být rozhodnutím dotčeny:

parc. č. 154 v katastrálním území Pec pod Sněžkou, st. p. 1, 15, 252, 256, parc. č. 1/1, 1/2, 7/2, 7/5, 18/1, 18/11, 18/14, 18/16, 26/1, 26/7, 26/10, 26/11, 28/1, 28/11, 28/12, 30/2, 31/1, 41/1, 41/2, 42/2, 116/1, 119/3, 119/4, 119/5, 595, 629 v katastrálním území Velká Úpa I, st. p. 159, 161, 168, 173, 219, 220/1, 230, 242, 245, 247, 282, parc. č. 862/3, 875/1, 882/2, 886/1, 886/6, 890/8, 890/9, 907, 908, 909, 911/8, 911/10, 911/11, 933/1, 935/1, 935/3, 935/4, 950/1, 950/6, 950/7, 950/9, 950/10, 950/11, 963/1, 969/3, 969/4, 969/6, 969/7, 971/1, 971/20, 971/71, 971/89, 1086/2, 1087/2, 1087/3, 1089/9, 1089/10, 1112/19, 1119, 1156, 1165, 1173 v katastrálním území Velká Úpa II,

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa č.p. 191, č.p. 207, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 162, č.p. 165, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 142, č.p. 158 a č.p. 184

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona

oznamuje

v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští stavební úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání ohledání na místě.

Účastníci řízení mohou uplatnit námítky a dotčené orgány závazná stanoviska k Odboru výstavby Městského úřadu Trutnov

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námítky účastníků společného řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s ustanovením § 94n odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.

Po uplynutí výše uvedené lhůty (lhůta pro uplatnění námitek a připomínek) se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V případě, že následně v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, správní orgán po uplynutí **5 pracovních dnů** od výše uvedené lhůty ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námítky uplatněné v rámci této lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 94m odst. 3 a § 94n odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov v Po a St 8.00 – 17.00 hod, v ostatní dny po přechodí domluvě).

Okruh účastníků společného řízení stavební úřad stanovil takto:

- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který na základě plné moci zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

- podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové (*dopravní infrastruktura*)
Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou (*dopravní infrastruktura*)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (*správce povodí, toku*)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*technická infrastruktura*)
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (*technická infrastruktura*)
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (*technická infrastruktura*)
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (*technická infrastruktura*)
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
MEGA PLUS s.r.o., IČO 64793281, Černoohorská 265, 542 25 Janské Lázně (*vlastník parc.č. 1112/18, 1123/8, 1126/5, k.ú. Velká Úpa II*)
Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou (*vlastník parc.č. 762/5, 862/1, 1126/1, k.ú. Velká Úpa II*)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (*vlastník st.p.č. 385, parc.č. 1112/17, 1113/1, k.ú. Velká Úpa II*)
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha (*vlastník parc.č. 911/2, k.ú. Velká Úpa II*)
Aerosol - service a.s., IČO 24123145, Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd (*vlastník parc.č. 1089/11, 1123/5, 1123/6, k.ú. Velká Úpa II*)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, hospodaření s e svěřeným majetkem Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové (*vlastník st.p.č. 386, parc.č. 1089/1, 1123/1, k.ú. Velká Úpa II, věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II*)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (*vlastník parc.č. 1123/11, k.ú. Velká Úpa II*)
LOGISTIK REAL, a.s., IČO 27116638, Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha (*vlastník parc.č. 1123/2, 1123/10, k.ú. Velká Úpa II*)
Eva Beranová, nar. 28.06.1963, Velká Úpa 145, 542 21 Pec pod Sněžkou (*vlastník parc.č. 1089/8, k.ú. Velká Úpa II*)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*věcné právo k parc.č. 1112/17, 1089/1, 762/5, k.ú. Velká Úpa II*)
Věra Nagyová, nar. 06.09.1949, Na Záduší 183, 541 01 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 1123/11, 1123/2, k.ú. Velká Úpa II*)

Ludmila Procházková, nar. 03.09.1948, Palackého 502/61, 290 01 Poděbrady (věcné právo k parc.č. 1123/11, 1123/2, k.ú. Velká Úpa II)

BOBOLIFT s.r.o., IČO 15039641, Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (věcné právo k parc.č. 1123/11, 762/5, k.ú. Velká Úpa II)

Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1112/18, 1123/8, 1126/5, k.ú. Velká Úpa II)

Jaroslav Zlatohlávek, nar. 06.11.1963, Březenská 2792, 440 01 Louny (věcné právo k parc.č. 1123/1, k.ú. Velká Úpa II)

Petr Kotval, MbA, nar. 02.05.1986, Vitošská 3414/9, 143 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)

JUDr. Milan Píhal, nar. 27.02.1967, Vlkov 5, 551 01 Vlkov (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)

3T Group Úpa s.r.o., IČO 07749422, Velká Úpa 132, 542 21 Pec pod Sněžkou (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)

Kubík a.s., IČO 25928082, U Prašné brány 1090/2, 110 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1112/17, k.ú. Velká Úpa II)

- podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) /v případě řízení s velkým počtem účastníků se tyto účastníci řízení podle § 94l odst. 3) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru/

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 154 v katastrálním území Pec pod Sněžkou, st. p. 1, 15, 252, 256, parc. č. 1/1, 1/2, 7/2, 7/5, 18/1, 18/11, 18/14, 18/16, 26/1, 26/7, 26/10, 26/11, 28/1, 28/11, 28/12, 30/2, 31/1, 41/1, 41/2, 42/2, 116/1, 119/3, 119/4, 119/5, 595, 629 v katastrálním území Velká Úpa I, st. p. 159, 161, 168, 173, 219, 220/1, 230, 242, 245, 247, 282, parc. č. 862/3, 875/1, 882/2, 886/1, 886/6, 890/8, 890/9, 907, 908, 909, 911/8, 911/10, 911/11, 933/1, 935/1, 935/3, 935/4, 950/1, 950/6, 950/7, 950/9, 950/10, 950/11, 963/1, 969/3, 969/4, 969/6, 969/7, 971/1, 971/20, 971/71, 971/89, 1086/2, 1087/2, 1087/3, 1089/9, 1089/10, 1112/19, 1119, 1156, 1165, 1173 v katastrálním území Velká Úpa II

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa č.p. 191, č.p. 207, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 162, č.p. 165, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 142, č.p. 158 a č.p. 184

Poučení

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námítek.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30). Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších

úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Dle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.

Dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

(otisk razítka)

(vlastnoruční podpis)

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenu (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Městský úřad Pec pod Sněžkou tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Trutnov. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Obdrží

účastníci (dodejky)

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3

MEGA PLUS s.r.o., IDDS: h2rk4ch

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Aerosol - service a.s., IDDS: qrx3iw5

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IDDS: 6m8k8ey

LOGISTIK REAL, a.s., IDDS: 23gey9u

Eva Beranová, Velká Úpa č.p. 145, 542 21 Pec pod Sněžkou

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Věra Nagyová, Na Záluší č.p. 183, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Ludmila Procházková, Palackého č.p. 502/61, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1

BOBOLIFT s.r.o., IDDS: jd9r6sz

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

Jaroslav Zlatohlávek, Březenská č.p. 2792, 440 01 Louny 1

Petr Kotval, MbA, IDDS: pitnmgd

JUDr. Milan Píhal, Vlkov č.p. 5, 551 01 Jaroměř 1

3T Group Úpa s.r.o., IDDS: k9irsgx

Kubík a.s., IDDS: kgyeva3

dotčené správní úřady

Správa Krkonošského národního parku, Odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7

Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec

Králové, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního

odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní

inspektorát, IDDS: urnai6d

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní

pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, IDDS:

3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny, IDDS:

3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c

Městský úřad Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Doručováno veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 154 v katastrálním území Pec pod Sněžkou, st. p. 1, 15, 252, 256, parc. č. 1/1, 1/2, 7/2, 7/5, 18/1, 18/11, 18/14, 18/16, 26/1, 26/7, 26/10, 26/11, 28/1, 28/11, 28/12, 30/2, 31/1, 41/1, 41/2, 42/2, 116/1, 119/3, 119/4, 119/5, 595, 629 v katastrálním území Velká Úpa I, st. p. 159, 161, 168, 173, 219, 220/1, 230, 242, 245, 247, 282, parc. č. 862/3, 875/1, 882/2, 886/1, 886/6, 890/8, 890/9, 907, 908, 909, 911/8, 911/10, 911/11, 933/1, 935/1, 935/3, 935/4, 950/1, 950/6,

950/7, 950/9, 950/10, 950/11, 963/1, 969/3, 969/4, 969/6, 969/7, 971/1, 971/20, 971/71, 971/89, 1086/2, 1087/2, 1087/3, 1089/9, 1089/10, 1112/19, 1119, 1156, 1165, 1173 v katastrálním území Velká Úpa II

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa č.p. 191, č.p. 207, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 162, č.p. 165, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 142, č.p. 158 a č.p. 184

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Trutnov

Městský úřad Pec pod Sněžkou