



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby

odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 149143/2025
Spisová zn.: 2025/9753/V/VAP

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Bc. Pavel Valenta
Telefon: 499803291
E-mail: valenta@trutnov.cz

Datum: 19.08.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171, podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád"), k podnětu evidovanému pod čj.: MUTN 145837/2025 ze dne **12.08.2025** podatele, kterým je společnost **ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín**, oznamuje, že po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát vedeným pod čj.: KRPH-80227-3/Čj-2025-051006 ze dne 18.08.2025, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na veřejně přístupných účelových komunikacích, nacházejících se na pozemcích parc.č. 119/2, 134/4, 662/2 a 664/1 v obci a k.ú. Pec pod Sněžkou umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení:

B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel společně se Z2 – Zábrana pro označení uzavírky, s E13 – Text s dodatkem „MIMO VOZIDEL STAVBY“, S7 – přerušované žluté světlo.

B24a – Zákaz odbočování vpravo, B24b – Zákaz odbočování vlevo, obě společně s E13 – Text s dodatkem „MIMO VOZIDEL STAVBY“

IP10a – Slepá pozemní komunikace a IP10b – Návěst před slepou pozemní komunikací,

vše z důvodu provádění výkopových prací pro vedení el. přípojky a umístění DTS, dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, realizované pod názvem akce:

„Pec pod Sněžkou, nová DTS u čp. 174“

v termínu od 25.08.2025 do 03.09.2025 (v celkovém rozsahu realizace stanoveném na 4 dny).

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat.území:	Pec pod Sněžkou
Důvod:	provádění výkopových prací pro vedení el. přípojky a umístění DTS
Úsek:	veřejně přístupné účelové komunikace v Peci pod Sněžkou

Platnost úpravy: **25.08.2025 – 03.09.2025**

Provedení dopravního značení:	svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy:	přechodná

Organizace a osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: ELRO Czech, s.r.o., IČO 046 69 754, Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín, pan Vlasák Miloš, tel. č. 771 227 574.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

Vytvořené příčné hrany frézování nebo jiného narušení celistvosti povrchu vozovky, které bude poježděné vozidly, bude po celou dobu existence zvýrazněno reflexní barvou. Toto místo bude dále označeno pomocí dopravní značky A 7b, která bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 např. „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“, příp. „10“ - tato hodnota omezení rychlosti bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany narušení celistvosti povrchu vozovky. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.

V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních Technických podmínek TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Dopravní inspektorát upozorňuje, že v případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být z jeho strany požadováno další doplnění nebo úpravy dopravního značení na objízdných nebo alternativních trasách.

V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.

Případné zakrytí značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Veškeré navržené a použité dopravní značení k výše uvedené akci bude provedeno jako přenosné a bude tedy umístěno na červenobílém pruhovaném sloupku nebo stojanu, který nebude pevně zabudován do terénu, nebo na vozidle dle ust. 3.3.2 TP 65.

Toto značení tedy nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení, na stálých dopravních značkách apod. pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálým dopravním značkám.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírcce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 145837/2025 ze dne 18.08.2025, podatele, kterým je společnost ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích, nacházející se na p.p.č. 119/2 134/4, 662/2 a 664/1 v obci k.ú. Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E13 s textem "MIMO VOZIDEL STAVBY ", spolu s dopravním zařízením Z2 - Zábrana pro označení uzavírky, B24a – Zákaz odbočování vpravo, B24b – Zákaz odbočování vlevo, obě společně s E13 – Text s dodatkem „MIMO VOZIDEL STAVBY“, IP10a – Slepá pozemní komunikace a IP10b – Návěst před slepou pozemní komunikací, z důvodu uzavírky veřejně přístupných účelových komunikací v Peci pod Sněžkou, v souvislosti s prováděním výkopových prací pro kabelové vedení el. přípojky a umístění DTS, realizované pod názvem akce: „Pec pod Sněžkou, nová DTS u čp. 174“, v době od 25.08.2025 do 03.09.2025, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírcce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk úředního razítka)

(vlastnoruční podpis)

z p. Bc. Pavel Valenta
referent oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Příloha

- 2 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc

Na vědomí

- ELRO Czech, s.r.o., IDDS: 5kmewfa

dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d